

ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว.พท



กรมประชาสัมพันธ์
รับที่ 101931
วันที่ 27/6/64
เวลา 14:1041

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๒ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

Handwritten notes in the left margin.

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายยาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม
เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

กองคลัง
เลขรับ 14274
วันที่ 28 ส.ค. 2558
เวลา 15:20

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๒๗ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๔๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕
๕. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๑๒ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการกำกับการใช้ยากลูโคซามีนของราชวิทยาลัยแพทยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
๒. ใบรับรองการใช้ยากลูโคซามีน

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กระทรวงการคลังได้พิจารณากำหนดให้กลุ่มยาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า (กลูโคซามีน คอนดรอยตินซัลเฟต และไดอะเซอเรน) ทุกรูปแบบ และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม (ไฮยาลูโรแนนและอนุพันธ์) เป็นรายการยาที่ห้ามเบิกจ่ายจากระบบสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

๑. เนื่องจากศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือที่อ้างถึง ๑ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศผลแห่งคำพิพากษาในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษายาบาลมีความชัดเจน ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นควรยกเลิกหนังสือที่อ้างถึง ๒ และ ๓ พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายากลุ่มยาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า (Symptomatic slow acting drugs for osteoarthritis: SYSADOA) ประกอบด้วย กลูโคซามีน คอนดรอยตินซัลเฟต และไดอะเซอเรน และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม (ไฮยาลูโรแนนและอนุพันธ์) ดังนี้

๑.๑ การเบิกจ่ายค่ายากลูโคซามีน ให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับการใช้ยาของราชวิทยาลัยแพทยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๑.๒ การเบิกจ่ายค่ายาคอนดรอยตินซัลเฟต ไดอะเซอเรน และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ ไปพลางก่อน

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับสำหรับการรักษายาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

๒. การเบิกจ่ายค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ ให้ดำเนินการผ่านระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษายาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยให้มีผลใช้บังคับสำหรับการรักษายาบาล

Handwritten notes and signatures in the bottom left corner.

๒๘ ส.ค. ๒๕๕๘

ที่...

ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป สำหรับกรณีที่สถานพยาบาลไม่มีอำนาจให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง ๕ หรือพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี โดยในการเบิกจ่ายยาสมุนไพรโคซามีนประเภทผู้ป่วยนอก ให้แพทย์ผู้ทำการรักษาที่สามารถสั่งจ่ายยาตามแนวทางกำกับการใช้ยาของราชวิทยาลัยฯ ออกใบรับรองการใช้ยาสมุนไพรโคซามีน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ เพื่อให้ผู้มีสิทธินำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจากส่วนราชการต้นสังกัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายนริศ ชัยสูตร)

รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง
สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๔๑
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๗

นร ๐๒๐๒...๐๕/ว...๔๑๑๔ ลว. ๑๖ ก.ย. ๕๘
เรียน ผอ.สำนัก/ กอง
เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

เรียน อปส.

ด้วยกระทรวงการคลังแจ้งเรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป


(นายชูโชค ทองตาล่วง)
อกค.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกค.จะได้แจ้งเวียนทางอินเทอร์เน็ตให้ทุกสำนัก/กองทราบและถือปฏิบัติต่อไป


(นายชูโชค ทองตาล่วง)
อกค.

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

- ๒ ก.ย. ๒๕๕๘ (นายอภิรักษ์ จันทร์หงษ์)
อปส.

อปส. (นายอภิรักษ์ จันทร์หงษ์)..... ๐๙๖/๓ - ๓ ก.ย. ๒๕๕๘

แนวทางกำกับการใช้ยาากลูโคซามีนของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

๑. ใช้ยาในกลุ่มนี้เฉพาะในผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมจากความชราเท่านั้น ไม่รวมภาวะหรือโรคข้อเข่าเสื่อมจากการบาดเจ็บ โรคอื่นๆ รวมทั้งโรคติดเชื้อและความพิการแต่กำเนิด โดยมีความมุ่งหมายบรรเทาอาการปวดและการลดการใช้ยาต้านการอักเสบทุกชนิดลงให้ได้ระหว่างการใช้อายากลุ่มนี้
๒. ผู้ป่วยต้องมีพยาธิสภาพข้อเข่าเสื่อมในระยะปานกลาง กระดูกอ่อนของข้อถูกทำลายบางส่วน แต่ยังไม่หมด โดยพิจารณาจากการตรวจร่างกายและภาพถ่ายรังสีข้อเข่าตามแนวเวชปฏิบัติของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
๓. ผู้ป่วยต้องผ่านการรักษาอย่างอนุรักษ์นิยมอย่างเต็มที่ตามแนวเวชปฏิบัติของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย ๓ เดือน แต่อาการปวดไม่ทุเลา หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาต้านการอักเสบ หรือมีข้อห้ามการใช้ยาต้านการอักเสบ โดยเฉพาะผู้ป่วยมีการทำงานของไตหรือตับบกพร่อง
๔. การรักษาอย่างอนุรักษ์นิยมที่กล่าวถึงในข้อ ๓ ได้แก่ การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับธรรมชาติของโรคข้อเสื่อมจากความชรา การลดความเสี่ยงที่อาจทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการหรือพยาธิสภาพมากขึ้น การบริหารร่างกาย การควบคุมน้ำหนัก และการใช้เครื่องรัดดัดพยุงรวมทั้งอาจใช้เครื่องช่วยเดิน
๕. ผู้ป่วยต้องมีอายุตั้งแต่ ๕๖ ปีขึ้นไป
๖. การใช้อายากลุ่มนี้ต้องไม่ใช่ร่วมกับยาในกลุ่มยาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า (Symptomatic slow acting drugs for osteoarthritis: SYSADOA) ชนิดอื่น
๗. ระหว่างการให้อายากลุ่มนี้ผู้ป่วยต้องไม่ใช้ยาต้านการอักเสบขนาดสูงอย่างต่อเนื่อง อาจใช้ยาต้านการอักเสบหรือยาควบคุมอาการปวดได้เป็นครั้งคราว และให้ยาต้านการอักเสบช่วงละไม่เกิน ๒ สัปดาห์ หากต้องใช้ยาต้านการอักเสบต่อเนื่อง ให้ถือว่ายาากลูโคซามีนไม่ได้ผลในผู้ป่วยนั้น และต้องระงับการให้ยาระยะเวลานั้น
๘. ให้ใช้อายากลุ่มนี้ ติดต่อกันได้โดยมีข้อจำกัดคือเมื่อผู้ป่วยได้รับยาแล้วต้องมีการประเมินอาการภายใน ๓ เดือน หากอาการของผู้ป่วยไม่ทุเลาหรือกลับต้องการยาต้านการอักเสบและ/หรือยาควบคุมอาการปวดดังเดิมโดยตลอด ให้ถือว่ายานั้นไม่ได้ผลต้องระงับการให้ยา หากผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นอาจให้ยาระยะเวลานั้นต่อได้และหยุดการให้ยาระยะเวลานั้นในเดือนที่ ๖ และเฝ้าดูอาการของผู้ป่วยต่อ เป็นการประเมินประสิทธิผลต่อเนื่องของยา เป็นเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ เดือน หากผู้ป่วยกลับมีอาการมากขึ้นเหมือนกับก่อนการใช้อายากลุ่มนี้ จึงอาจพิจารณากลับใช้อายากลุ่มนี้ได้อีกหลังระยะเวลา ๓ เดือนที่หยุดการให้ยาไปแล้ว และต้องประเมินผลการใช้ใหม่เหมือนเมื่อเริ่มต้นใช้อายากลุ่มนี้
๙. แพทย์ผู้สามารถสั่งการรักษาให้อายากลุ่มนี้ได้ต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรแพทย์โรคข้อ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือสาขาออร์โธปิดิกส์ เท่านั้น ไม่รวมแพทย์ผู้ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน หรือแพทย์ฝึกหัดที่ทำงานอยู่ในภาควิชา กลุ่มงาน หรือกอง ของสาขาวิชาทั้งสามนี้
๑๐. แพทย์ผู้รักษาต้องบันทึกอาการ อาการแสดง การดำเนินโรคและภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ของผู้ป่วยอย่างชัดเจนทุกครั้งที่มีผู้ป่วยมารับการรักษา
๑๑. การสั่งการให้ยาแต่ละครั้งต้องไม่เกินช่วงละ ๖ สัปดาห์



ใบรับรองการใช้ยากลูโคซามีน
(โปรดระบุรายละเอียดการรักษาพยาบาลให้ครบถ้วน)

ข้าพเจ้า เลขที่เวชกรรม

แพทย์เฉพาะทางสาขา อายุรแพทย์โรคข้อ เวชศาสตร์ฟื้นฟู ออร์โธปิดิกส์

ชื่อสถานพยาบาล

ขอรับรองว่า

๑. (ชื่อ-สกุล ผู้ป่วย) อายุ ปี

เลขประจำตัวประชาชน ควรได้ใช้ยากลูโคซามีนเนื่องจาก

- ผู้ป่วยมีพยาธิสภาพข้อเข่าเสื่อมในระยะปานกลาง กระดูกอ่อนของข้อถูกทำลายบางส่วน แต่ยังไม่หมด
- ผู้ป่วยได้ผ่านการรักษาอย่างอนุรักษ์นิยมอย่างเต็มที่แล้วเป็นเวลาอย่างน้อย ๓ เดือน แต่ไม่ได้ผล
- ผู้ป่วยมีข้อห้ามการใช้ยาต้านการอักเสบ หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาต้านการอักเสบ

๒. ข้าพเจ้าได้ทำการประเมินอาการผู้ป่วยและสั่งใช้ยาตามแนวทางกำกับการใช้ยากลูโคซามีนของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘)

รายละเอียดการสั่งจ่ายยา

๑. สั่งจ่ายยาเพื่อให้ผู้ป่วยใช้เป็นระยะเวลา (ระบุหน่วยนับ เช่น สัปดาห์)

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่

๒. รายละเอียดยาที่สั่งจ่าย

๒.๑ รูปแบบ (เช่น เม็ด แคปซูล ผง)

๒.๒ ความแรงหรือขนาดบรรจุ (ระบุหน่วยนับ เช่น มิลลิกรัม)

๒.๓ จำนวน (ระบุหน่วยนับ เช่น เม็ด ซอง)

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่ เดือน..... พ.ศ.