



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกฯ โทร ๐ ๒๒๙๐ ๘๑๐๐ ต่อ ๑๑๐๕
ที่ นร ๐๒๒๙.๐๓/ ว.๙๑ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา ตามสัญญาจัดซื้อจัดตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๔๒๖/๖๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรียน ผอ.สปข๑ - ผอ.สปข.๓, ผอ.สปข.๕ - ผอ.สปข.๘ และ ผอ.ส่วนบริการโครงข่ายฯ กคส.

๑. ตามที่ กรมประชาสัมพันธ์ ได้ทำการจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์บำรุงรักษาเครื่องส่งโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๔๒๖/๖๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งบริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการส่งมอบสิ่งของ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับอะไหล่และอุปกรณ์บำรุงรักษาเครื่องส่งโทรทัศน์ระบบดิจิทัล จำนวน ๑๒ รายการ (จำนวนรวม ๓๓ ชุด) จึงได้รับไว้ใช้ในราชการตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

กคส. ได้ออกหนังสือ ที่ นร.๐๒๐๒.๐๓/๒๑๕๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง ในภาระผูกพันตามสัญญาก่อนคืนหลักประกัน พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอุปกรณ์ตามสัญญา และแจ้งยืนยันผลการตรวจสอบอุปกรณ์ (เอกสารแนบ ๒)

๓. ข้อพิจารณา

จากการติดตั้งและใช้งานอะไหล่และอุปกรณ์ฯ ดังกล่าว อยู่ทั้งในส่วนกลาง และ ในพื้นที่ สปข๑ - สปข.๓, สปข.๕ - สปข.๘ และ ส่วนบริการโครงข่ายฯ กคส. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอุปกรณ์(เอกสารแนบ ๓) และแจ้งยืนยันผลการตรวจสอบมายัง กคส. ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดำเนินการต่อไป

(นายคเชนทร์ กรรณิกา)

ผอ.สพท.

ป.ผอ.กคส.

ใบตรวจรับพัสดุ

เขียนที่กคส.....
วันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓...

เรียน ผอ.สพท.

ด้วยคณะกรรมการตรวจรับ อะไหล่และอุปกรณ์ในการบำรุงรักษาเครื่องส่งโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๔๒๖/๖๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่ง บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการส่งมอบเป็นการถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงได้รับไว้ใช้ในราชการตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และได้มอบสิ่งของดังกล่าวให้แก่หน่วยผู้ใช้คือ กองบริหารกิจการโครงข่ายฯ แล้ว ดังมีรายการต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา	ส.ต.	หมายเหตุ
	อะไหล่และอุปกรณ์ในการบำรุงรักษาเครื่องส่งโทรทัศน์ระบบดิจิทัล จำนวน ๑๒ รายการ ดังต่อไปนี้ <u>รายการอุปกรณ์อะไหล่</u>				
๑.	TS SWITCH ยี่ห้อ NEC รุ่น HPC-1586	๓ ชุด	๑,๑๔๘,๘๔๑	-	
๒.	N+1 CONTROLLER FOR DTL-30 ยี่ห้อ NEC รุ่น HPC-1358	๑ ชุด	๔๕๐,๐๐๐	-	
	<u>อุปกรณ์อื่นๆ</u>				
๓.	เครื่องถอดรหัสสัญญาณและสร้าง T2-MI ยี่ห้อ NEVION รุ่น CP4400	๑ ชุด	๑,๗๐๗,๒๔๑	-	
๔.	SEAMLESS SWITCH ยี่ห้อ NEVION รุ่น TNS544	๒ ชุด	๑,๓๕๗,๓๔๒	-	
๕.	1:16 L-BAND ACTIVE SPLITTER ยี่ห้อ QUINTECH รุ่น LS16 2150A	๔ ชุด	๓๕๘,๐๐๐	-	
๖.	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (SWITCH) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่อง ยี่ห้อ CISCO รุ่น WS-C3650-24TS-L	๓ ชุด	๒๑๗,๕๘๗	-	
	<u>อะไหล่สำหรับเครื่องรวมสัญญาณ</u>				
๗.	POWER SUPPLY สำหรับอุปกรณ์ MX8400	๑ ชุด	๙๖,๔๔๕	-	
	<u>อะไหล่สำหรับเครื่องเข้ารหัสสัญญาณภาพและเสียง (ENCODER)</u>				
๘.	POWER SUPPLY สำหรับอุปกรณ์ AVP2000/AVP4000 ยี่ห้อ ERICSSON	๔ ชุด	๑๖๘,๘๕๖	-	
๙.	FAN REPLACEMENT สำหรับอุปกรณ์ AVP2000/AVP4000 ยี่ห้อ ERICSSON	๔ ชุด	๑๒๐,๘๗๖	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา	ส.ต.	หมายเหตุ
	อะไหล่สำหรับเครื่องถอดรหัสสัญญาณแบบ 4:2:0 ตามมาตรฐาน MPEG 2 SD และ MPEG 4 AVC/H.264				
๑๐.	POWER SUPPLY สำหรับอุปกรณ์ RX8200 ยี่ห้อ ERICSSON	๓ ชุด	๑๔๓,๐๑๐	-	
๑๑.	FAN REPLACEMENT สำหรับอุปกรณ์ RX8200 ยี่ห้อ ERICSSON	๖ ชุด	๑๓๒,๗๙๒	-	
๑๒.	อุปกรณ์การเข้าถึงระบบเครือข่าย Network Monitoring ยี่ห้อ Fortinet รุ่น FortiGate 200E	๑ ชุด	๑๔๓,๐๑๐	-	
		รวมเงิน	๖,๐๔๔,๐๐๐	-	
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๔๒๓,๐๘๐	-	
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๖,๔๖๗,๐๘๐	-	
	รวมเงิน(ตัวอักษร)	-หกล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดสิบบาทถ้วน-			

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายปรัชญา โต้ะปรีชา)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายเสถียร คำวิเศษ)

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายธีระพล ขำทุเรียน)

ข้าพเจ้าได้รับพัสดุตามจำนวนข้างบนนี้ไว้ถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายคเชนทร์ กรรณิกา)

ตำแหน่ง..... ผอ.สพท.



บันทึกข้อความ


เลขที่	81095
วันที่	23 ก.ค. 63
เวลา	7.37.6

ส่วนราชการ..... กองคลัง ฝ่ายพัสดุ โทร. ๐-๒๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๔๐๗-๙
ที่..... นร ๐๒๐๒.๐๓/ ๒๖๕๓๓ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรื่อง..... ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา

เรียน ผอ.สพท.

ตามสัญญาเลขที่ ๔๒๖/๖๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ จัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ในการบำรุงรักษาเครื่องส่งโทรทัศน์ระบบดิจิตอล กับ บริษัท ลีอกชเลีย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่องเป็นเวลา ๑๘๐ วัน ครบกำหนดคืนหลักประกัน ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ใกล้จะครบกำหนดการค้ำประกันแล้ว จึงขอให้ท่านได้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องในภาระผูกพันตามสัญญาก่อนคืนหลักประกันพร้อมทั้งแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอุปกรณ์ตามสัญญา และแจ้งยืนยันให้ กคส.ทราบด้วย นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้


(นางสาวประกายวรรณ อัครสกุล)
ร.ผอ.กคส.

เรียน ผอ.กคส.

สำนัก/กอง..... ได้ตรวจสอบพัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อ/
จ้างตามสัญญาเลขที่..... ลงวันที่..... จากบริษัท/
ห้าง/ร้าน..... โดยได้รับมอบไว้ใช้งานเมื่อ
วันที่ แล้วปรากฏว่า

- ใช้งานได้ตามปกติ ไม่ชำรุดบกพร่องนับแต่วันที่ได้รับมอบจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดประกัน เห็นสมควรคืนหลักประกันสัญญาได้
- ชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติแต่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ได้แก้ไขให้อยู่ในสภาพ ใช้งานได้ดีจนถึงปัจจุบัน เห็นสมควรคืนหลักประกันสัญญาได้
- ชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขาย ยังไม่ได้มาแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ ใช้งานได้ดีจนถึงปัจจุบัน ยังไม่สมควรคืนหลักประกันสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

.....
ตำแหน่ง.....

รายการอะไหล่และอุปกรณ์ในการบำรุงรักษาเครื่องส่งโทรทัศน์ระบบดิจิทัลตามสัญญา เลขที่ ๔๒๖/๖๒/๒๕๖๒

ลำดับ	รายการ	รุ่น	จำนวน/ชุด	S/N	นำไปใช้ที่	หมายเหตุ
๑	TS Switch	HPC-1586	๓	F0166R	-	
				F0167R	-	
				F0168R	-	
๒	N+1 (H)	HPC-1358(เครื่องน้ำ)	๑	F0148R	-	
๓	T2 Gateway	CP4400	๑	NEO 01401.03123	สปง.๒	สถานีร้อยเอ็ด
				TV01401.11913	สปง.๘	สถานีทับสะแก
				TV01401.12402	-	
๔	Seamless Switch	TNS544	๒	36668RC-0013	ส่วนกลาง	
				36668RC-0014	สปง.๓	
				36668RC-0015	-	
๕	L-Band Active Splitter	Quintech LS162150A	๔	36668RC-0016	ส่วนกลาง	
				FDO2333M2FR	สปง.๑	สถานีสุพรรณบุรี
				FDO2333M2FG	-	
๖	Cisco Switch	WS-C3650-24TS-L	๓	FDO2333M2D7	-	

๗	C-Band LNB	Norsat 3220F	๑๖	75SN3631002153	สปข.๕	สถานีปลายทางพระยา
				74SN3631002168	สปข.๒	สถานีอุบลราชธานี
				74SN3631002173	สปข.๑	สถานีขอนแก่น
				74SN3631002276	สปข.๑	สถานีนครราชสีมา
				74SN3631002277	-	
				74SN3631002278	สปข.๕	สถานีนครศรีฯ
				74SN3631002281	สปข.๒	สถานีร้อยเอ็ด
				74SN3631002282	สปข.๑	สถานีบึงกาฬ
				74SN3631002283	สปข.๑	สถานีอุดรธานี
				74SN3631002285	สปข.๗	สถานีสระแก้ว
				75SN3631002780	-	
				75SN3631002781	สปข.๒	สถานีสุรินทร์
				75SN3631002785	สปข.๖	สถานีเขาค้อหงษ์
				75SN3631002830	-	
๘	Fiewall	Fortigate-200E	๑	74SN3631002833	สปข.๕	สถานีชุมพร
				74SN3631002837	ส่วนกลาง	
				FG200ETK18920786	ส่วนกลาง	

๙	Power Supply สำหรับอุปกรณ์ MX8400		๑	1005052100084	-	
๑๐	Power Supply สำหรับอุปกรณ์ AVP2000/AVP4000 ยี่ห้อ ERISSEON		๔	TJK1270001 TKJ1270003 TKJ1270008 TKJ1270014	- - - -	
๑๑	FAN Replacement สำหรับอุปกรณ์ AVP2000/AVP4000 ยี่ห้อ ERISSEON		๔		- -	
๑๒	Power Supply สำหรับอุปกรณ์ RX8200 ยี่ห้อ ERICSSON		๓	100050-043073 100050-043074 100050-043079	- - -	
๑๓	FAN Replacement สำหรับอุปกรณ์ RX8200 ยี่ห้อ ERICSSON		๖		- -	