



ข้อเท็จจริงเรื่อง 'วัคซีนโควิด-19'

แม้ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วยังมีโอกาสติดเชื้อได้
แต่จะช่วยลดอาการรุนแรงของอาการป่วย
และลดอาการการเสียชีวิต



ฉีดวัคซีน

ป้องกันได้มากขึ้น
อาการป่วยน้อยกว่า
ลดระยะเวลาแพร่เชื้อ



ไม่ฉีดวัคซีน

เสี่ยงป่วยมากกว่า
มีอาการหนักกว่า
แพร่เชื้อได้ดีกว่า



ข้อเท็จจริงเรื่อง 'วัคซีนโควิด-19'

เข็มที่ 1



ระยะห่าง 21-28 วัน



เข็มที่ 2



วัคซีนมีประสิทธิภาพดี ต้องฉีด 2 เข็ม

วัคซีน AstraZeneca หรือ Sinovac
ต้องฉีดจำนวน 2 เข็ม ระยะห่าง 21-28 วัน
ถึงมีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกัน
ป้องกันโรคสูงสุดในร่างกาย



ข้อเท็จจริงเรื่อง 'วัคซีนโควิด-19'

ฉีดวัคซีนยังติดโควิดได้
ต้องใส่ใจ 3 มาตรการ



สวม
หน้ากากอนามัย



ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่
หรือเจลแอลกอฮอล์



เว้นระยะห่างจากผู้อื่น