



ค.ค.ก.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๔๔๒๑๔๔

กรมประชาสัมพันธ์

11954

ที่ นร ๐๑๑๑/ว.๒๕๕๕ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๐

วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๐ 15.124.

เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

① เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐ ลงมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ (ครั้งที่ ๑๐๙) วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอทั้ง ๓ ข้อ พร้อมทั้งให้รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีรวม ๓ ข้อ ไปพิจารณาประกอบการดำเนินการด้วย รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๔๑๔๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ ที่แนบมาพร้อมนี้

(นายจาตุร อภิชาติบุตร)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

② เรียน อปส.

เพื่อโปรดทราบ หากเห็นสมควรแจ้งเวียนให้หน่วยงานต่าง ๆ
ในสังกัด อปส. ทราบได้กรุณาสั่งการ

(นางทัศนีย์ ไตรอรุณ)

สนก.

๒๙ มี.ค. ๕๐

④ ที่ นร ๐๒๐๑.๐๑/ว. ๒๕๕๑

เรียน ผอ.สำนัก/กอง และหัวหน้าหน่วยงาน

เพื่อโปรดทราบ

(นางทัศนีย์ ไตรอรุณ)

สนก.

30 มี.ค. 50

③

- ดำเนินการตามเสนอ

(นายปราโมช ฐิตวินิจ)

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

30 มี.ค. 2550

อปส. (นายปราโมช ฐิตวินิจ) 11954
29 มี.ค. 2550

ค.ค.ก. - 11954 จก

ความที่ลด

ที่ นร ๐๔๐๖/ ๔๑๗๐

๕๕๕๕
๒๖ มี.ค. ๕๐
๑๑.๐๕ น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐

สำนักงบประมาณและกิจการพิเศษ
เลขที่ ๕๕๓๔
วันที่ ๑๑ มี.ค. ๕๐
เวลา ๑๑.๑๕ น.

เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงพลังงาน ที่ พน ๐๑๐๐/๒๔๔ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
๒. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ส่วนที่สี่ ที่ นร ๑๒๐๐/๒๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐

ด้วยกระทรวงพลังงานได้เสนอเรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ มาเพื่อ
คณะรัฐมนตรีทราบ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐ ลงมติเห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๐๔) วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอทั้ง ๓ ข้อ ทั้งนี้ ให้รับ
ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาประกอบการดำเนินการด้วย ดังนี้

๑. การใช้ค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ ซึ่งคำนวณเป็นอัตราคงที่
(flat rate) เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลด้านการประหยัดพลังงานของส่วนราชการต่าง ๆ นั้น อาจเกิดความ
ไม่เป็นธรรมต่อส่วนราชการหลายแห่งซึ่งมีสภาพการปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะเฉพาะ
และแตกต่างจากส่วนราชการอื่น ๆ เช่น สำนักพระราชวัง สำนักราชเลขาธิการ และส่วนราชการใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

๒. กรณีส่วนราชการบางแห่งมีหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค แต่มิได้มีการนำปัจจัย
ดังกล่าวมาพิจารณาประกอบด้วย อาจทำให้ผลการประเมินด้านการประหยัดพลังงานของส่วนราชการนั้น ๆ
เบี่ยงเบนได้


๓. การกำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่าง ๆ โดยคำนึงถึง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานระดับดีมาก (ฉลากเบอร์ ๕) นั้น เนื่องจากอุปกรณ์และครุภัณฑ์ดังกล่าว
อาจมีราคาสูงกว่าอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทั่วไป ดังนั้น กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ

/ ต้องพิจารณา ...

ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์และความสอดคล้องของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


 -

(นายสุรัชย์ กูประเสริฐ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวจิตตวีร์ ตั้งชนเศรษฐ์)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๖๕

www.cabinet.thaigov.go.th

(ยพ) พน_มาตรการประหยัคพลังงาน (กิจวทอง)

ที่ พน ๐๑๐๐/๒๕๕๙



กระทรวงพลังงาน

ถนนพระรามที่ ๑ กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการประหยัดพลังงานหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๔๙
๒. ตัวอย่างการคำนวณค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ (ครั้งที่ ๑๐๙)

๑. เรื่องเดิม

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้ทุกหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจลดการใช้พลังงานลงร้อยละ ๑๐-๑๕ เทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้ตัวชี้วัด (Key Performance Index: KPI) "ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน" เป็นหนึ่งในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

๒. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

๒.๑ สำนักงาน ก.พ.ร. ให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นเจ้าภาพหลักในการกำหนดเกณฑ์การประเมินผล และใช้ข้อมูลในส่วนราชการได้รายงานผลปริมาณการใช้ไฟฟ้าและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ผ่าน www.e-report.energy.go.th ที่ สนพ. จัดทำไว้ มาใช้ในการประเมินผลสำเร็จ

๒.๒ สนพ. ได้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ของส่วนราชการ เสนอสำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) สรุปได้ดังนี้

ด้านการใช้ไฟฟ้า	ส่วนราชการ (รวม ๑๕๔ กรม)	ส่วนจังหวัด (รวม ๗๖ จังหวัด)	สถาบันอุดมศึกษา (รวม ๗๙ สถาบัน)	
ใช้ลดลงจากปี ๔๖	- ๑๔๖	- ๓๘	+ ๑๘	ล้านหน่วย
ลดลงร้อยละ	- ๙.๐ %	- ๑๒.๑๑%	+ ๒.๑๑%	
ด้านการใช้น้ำมัน				
ใช้ลดลงจากปี ๔๖	- ๔๐	- ๒.	+ ๖	ล้านลิตร
ลดลงร้อยละ	- ๒๑.๒๗%	- ๕.๘๗%	+ ๘๔.๕๙%	

๓. ปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา

ภารกิจการติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. และ ส.นพ. ได้รับคำอุทธรณ์จากหน่วยงานหลายแห่ง เรื่องตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรฐานการประหยัดพลังงาน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ที่กำหนดเป้าหมายให้ทุกส่วนราชการลดการใช้พลังงานลงให้ได้ร้อยละ ๑๐-๑๕ เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานในปีงบประมาณ ๒๕๔๖ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีบทบาทและภารกิจต่างกันหลายประการ และมีการขยายตัวทุกปีทั้งในด้านของจำนวนบุคลากรและกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งส่งผลโดยตรงถึงการใช้พลังงานโดยรวมของหน่วยงานเพิ่มขึ้น

๔. แนวทางการปรับวิธีประเมินผลการใช้พลังงาน

๔.๑ ส.นพ. ได้ประชุมหารือกับ สำนักงาน ก.พ.ร. และสำรวจความคิดเห็นจากส่วนราชการต่างๆ ในการนำเกณฑ์ใหม่ที่เป็น "ค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ" มาใช้แทนวิธีการเดิม ซึ่งจะสอดคล้องกับลักษณะงานที่ส่วนราชการปฏิบัติ ซึ่งค่ามาตรฐานนี้หมายถึงการใช้พลังงานที่ควรจะเป็นของหน่วยงานที่กำหนดโดยคำนึงถึงปัจจัยหลักที่มีผลต่อการใช้พลังงานของแต่ละหน่วยงาน เช่น พื้นที่ จำนวนบุคลากร เวลาในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ดังนั้นจึงสะท้อนถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงที่แท้จริงในแต่ละหน่วยงาน

๔.๒ ในการวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ จะเปรียบเทียบค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานของหน่วยงานนั้นกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงที่แต่ละหน่วยงานได้ใช้ไปจริง ทำให้ทราบว่าผลการใช้พลังงานของแต่ละหน่วยงาน "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน" เกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงแผนการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การประเมินผลด้วยวิธีใหม่จึงมีเหตุผลมากกว่าวิธีเดิม

๔.๓ หลักการและแนวทางในการกำหนดค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานและการวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานจะเป็นดังนี้

ค่ามาตรฐานการ	=	(เกณฑ์ความต้องการใช้พลังงานต่อตารางเมตร x ขนาดพื้นที่ใช้สอย)
จัดการใช้พลังงาน	+	(เกณฑ์ความต้องการใช้พลังงานต่อคน x จำนวนบุคลากร)
ในส่วนราชการ	+	(เกณฑ์ความต้องการใช้พลังงานต่อชั่วโมง x จำนวนชั่วโมงการทำงาน)
	+	...

จากสมการข้างต้น

(๑) เกณฑ์ความต้องการใช้พลังงาน คือ ความต้องการใช้พลังงานที่เหมาะสมต่อ ๑ หน่วยของปัจจัย เช่น ต่อคน ต่อพื้นที่ ต่อชั่วโมงการทำงาน ฯลฯ เป็นค่าคงที่ที่ได้มาจาก ๑) การเก็บข้อมูลจากส่วนราชการต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันและนำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และ ๒) เป็นค่ามาตรฐานการใช้พลังงานที่มีหน่วยงานศึกษาและกำหนดไว้แล้ว เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น

(๒) ค่าของปัจจัย เช่น ขนาดพื้นที่ใช้สอย จำนวนเจ้าหน้าที่ จำนวนชั่วโมงการทำงาน ฯลฯ เป็นข้อมูลจริงของส่วนราชการนั้นๆ เมื่อนำมาแทนค่าในสมการจะทราบเกณฑ์ความต้องการใช้พลังงานที่แท้จริงในส่วนราชการนั้น และถ้าค่าปัจจัยตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนแปลง ก็จะทำให้ค่ามาตรฐานการใช้พลังงานของส่วนราชการนั้นเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ซึ่งเป็นข้อดีที่ช่วยผ่อนคลายความกังวลในกรณีที่ส่วนราชการมีการต่อเติมขยายอาคาร ปริมาณงานเพิ่มขึ้น จำนวนชั่วโมงการทำงาน และการให้บริการเพิ่มขึ้น

(๓) เพื่อให้เกณฑ์ใหม่สะท้อนกับลักษณะงาน จึงแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๙ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มทั่วไป ๒) กลุ่มโรงพยาบาลและสถานอนามัย ๓) กลุ่มโรงเรียน ๔) กลุ่มศาลและสำนักงานอัยการ ๕) กลุ่มเรือนจำและสถานคุมประพฤติ ๖) กลุ่มสถานีตำรวจ ๗) กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา ๘) กลุ่มสถานสงเคราะห์ และ ๙) กลุ่มสถานวิทยุและสถานีเครื่องส่งสัญญาณ และกำหนดตัวปัจจัยที่จะนำมาใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มทั่วไป ปัจจัยประกอบด้วย จำนวนบุคลากร จำนวนพื้นที่ใช้สอย และพื้นที่ให้บริการ แต่สำหรับกลุ่มโรงพยาบาล นอกจากปัจจัยทั่วไปแล้วยังจะนำเรื่อง จำนวนเตียง จำนวนคนไข้ใน จำนวนคนไข้นอก มารวมพิจารณาด้วย เป็นต้น

(๔) เมื่อส่วนราชการนำค่าจริงของปัจจัยแต่ละตัวมาแทนค่าในสมการ จะได้ "ค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงาน" ของส่วนราชการนั้น และเมื่อนำ "ค่าปริมาณพลังงานที่ส่วนราชการนั้นใช้ไปจริง" ตามที่ได้รับใบแจ้งหนี้จากการไฟฟ้าหรือสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง มาเปรียบเทียบกับ จะเกิดผลต่างขึ้นเรียกว่า "ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน" โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

$$\text{ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน} = \frac{\text{ค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงาน} - \text{ค่าการใช้พลังงานจริง}}{\text{ค่าการใช้พลังงานจริง}}$$

ค่าดัชนีที่ได้หมายถึง ๑) ดัชนีมีค่าเป็น "บวก" (+) หมายถึง ส่วนราชการที่มีการใช้พลังงาน "ผ่าน" เกณฑ์มาตรฐาน หรือแสดงว่ามีการใช้พลังงานที่ดีแล้ว

๒) ดัชนีมีค่าเป็น "ลบ" (-) หมายถึง ส่วนราชการที่มีการใช้พลังงาน "ไม่ผ่าน" เกณฑ์มาตรฐาน และต้องปรับปรุงการใช้พลังงานให้คุ้มค่ากับการใช้งานมากยิ่งขึ้นจนผ่าน "เกณฑ์" ที่กำหนด

๔.๔ การนำ "ค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ" มาใช้

๔.๔.๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ สนพ. รวบรวมข้อมูลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในส่วนราชการแต่ละกลุ่ม และสำรวจจำนวนอุปกรณ์ที่ส่วนราชการจำเป็นต้องใช้ทำงานและให้บริการ เพื่อใช้อ้างอิงในการกำหนดเกณฑ์ความต้องการใช้พลังงานที่เหมาะสมต่อ ๑ หน่วยของปัจจัย เช่น บุคลากร ๑ คน จะมีผลต่อการใช้พลังงานของส่วนราชการนั้นเป็นเท่าไร หรือพื้นที่ใช้สอย ๑ ตารางเมตร จะมีผลต่อการใช้พลังงานของส่วนราชการนั้นเป็นเท่าไร เป็นต้น

๔.๔.๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จากผลการศึกษาตามข้อ ๔.๔.๑ และข้อมูลที่ส่วนราชการ รายงานขนาดพื้นที่ใช้สอย จำนวนเจ้าหน้าที่ จำนวนชั่วโมงการทำงาน ฯลฯ ผ่าน www.e-report.energy.go.th ของ สทพ. เมื่อนำมาแทนค่าในสมการ ๔.๓ ด้วยโปรแกรมคำนวณสำเร็จรูป ทำให้ส่วนราชการทราบ ๑) "ค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงาน" ของส่วนราชการ และ ๒) "ค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน" ใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา มีค่าเป็น "บวก = ผ่านเกณฑ์" หรือ "ลบ = ไม่ผ่านเกณฑ์" จะได้ตัดสินใจวางแผนการใช้พลังงานของปีงบประมาณ ๒๕๕๑ เพื่อให้ผลการใช้พลังงาน "ผ่าน" เกณฑ์มาตรฐาน

๔.๔.๓ "ค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ" สามารถสะท้อนถึงความต้องการ ใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงที่แท้จริงในส่วนราชการ สทพ. จึงเสนอให้สำนักงานปีงบประมาณ นำ "ค่ามาตรฐาน การจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ" ไปประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในส่วน ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่แต่ละส่วนราชการ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

๔.๕ เพื่อให้การใช้พลังงานของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สทพ. เสนอให้กระทรวงการคลัง กำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระดับดีมาก (ฉลากเบอร์ ๕) ตลอดจนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีในส่วนค่าบำรุงดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศและ รถยนต์ที่เป็นครุภัณฑ์ให้แก่แต่ละส่วนราชการด้วย

๕. การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ (ครั้งที่ ๑๐๙) เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง อุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานปีงบประมาณ เป็นต้น ตามรายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้ มีมติในเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการดังนี้


๕.๑ ให้นำ "ค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ" มาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผล ด้านการประหยัดพลังงานของส่วนราชการตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ เป็นต้นไป โดยมอบหมาย สำนักงาน ก.พ.ร. และ สทพ. ร่วมกันพิจารณากำหนดปัจจัยต่างๆ ที่เป็นตัวแปรให้เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของส่วนราชการ และ ให้สำนักงานปีงบประมาณ นำ "ค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ" ไปใช้ประกอบการพิจารณา จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในส่วนค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่แต่ละส่วนราชการ โดยเริ่มใช้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

๕.๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ให้คงกำหนดเป้าหมายลดใช้พลังงานของส่วนราชการจาก "ร้อยละ ๑๐-๑๕ เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานในปีงบประมาณ ๒๕๔๖" ไปก่อน และขณะเดียวกันให้ สทพ. ทำความ เข้าใจกับส่วนราชการเรื่องเกณฑ์ใหม่ "ค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ" เพื่อเป็นการ เตรียมความพร้อมในการใช้งานต่อไป

๕.๓ ให้กระทรวงการคลังกำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระดับดีมาก (ฉลากเบอร์ ๕) ตลอดจนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีในส่วน คำนับดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศและรถยนต์ที่เป็นครุภัณฑ์ของส่วนราชการให้แต่ละส่วนราชการด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติในเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ตามข้อ ๕.๑-๕.๓ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและถือเป็นมติคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

โทร. ๐ ๒๖๑๒ ๑๕๕๕ ต่อ ๓๕๑

โทรสาร ๐ ๒๖๑๒ ๑๓๗๔

นางสาวก้อง



(นางสาวก้อง ทวีวรรณรัตน์)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๔