

ด่วนที่สุด

ที่ นร 0714/ว 26

กรมประมง	รับที่	444
	วันที่	25 ม.ค. 47

40-701

สำนักงานประมง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

19 มกราคม 2547

กองคลัง
27 ม.ค. 2547
เลขที่รับ 00250

เรื่อง การยกเลิกราคามาตรฐานครุภัณฑ์บางรายการ

เรียน อธิบดีกรมประมง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานประมง ที่ นร 0714/ว35 ลงวันที่ 24 เมษายน 2546


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการครุภัณฑ์ที่ยกเลิกจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเมษายน 2546

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานประมงได้จัดทำบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเมษายน 2546 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติและได้เวียนแจ้งให้ทราบแล้ว นั้น

สำนักงานประมงพิจารณาแล้วเห็นว่า ครุภัณฑ์บางรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ดังกล่าว มีการใช้งานและจัดซื้อที่ไม่แพร่หลายในส่วนราชการ จึงเห็นควรยกเลิกออกจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมงฉบับเมษายน 2546 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพันธุ์ วิษัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมง

- ส่ง ☐ ผอ. ☒ ผอ. ☐ ผอ. ☐ ผอ. ☐ ผอ.

สำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ

โทร. 0 2273 9027 ต่อ 3506

โทรสาร 0 2273 9917

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ std@bbmail.bb.go.th


27 ม.ค. 2547

พพ. 4446
26/1/47

เรียน รปส. (นายสมศักดิ์ สว่างเจริญ)


สพ. แจ้งการยกเลิกราคามาตรฐานครุภัณฑ์
บางรายการ เนื่องจากมีการใช้งานและจัดซื้อที่ไม่
แพร่หลายในส่วนราชการ รายละเอียดตามที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและ กคค. จะได้
แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
ต่อไป


(นางกุนทลีย์ บัวสุวรรณ)

อกค
๒ ก.ค. ๒๕๔๗

เรียน
- คำนึงการตามเสนอ


(นายสมศักดิ์ สว่างเจริญ)
รองอธิบดี

๒๓ ก.พ. ๒๕๔๗

รายการครุภัณฑ์ที่ยกเลิกจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ เมษายน 2546

ชื่อครุภัณฑ์	รายละเอียด
ภาคผนวก หน้าที่ 10 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 10. รถบดล้อเหล็ก	1. เป็นรถบดล้อเหล็กแบบสันสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ล้อหน้าเป็นล้อเหล็กหน้าเรียบและล้อหลังเป็นล้อยาง 2. เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 125 แรงม้า ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,800 รอบต่อนาที 3. ระบบถ่ายทอดกำลังเป็นแบบ Hydrostatic 4. ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic แบบหักเลี้ยวกลางลำตัว 5. ขนาดล้อเหล็กสันสะเทือน (1) ขนาดความกว้างของล้อเหล็กไม่น้อยกว่า 2,000 มม. (2) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อเหล็กไม่น้อยกว่า 1,500 มม. 6. ระบบสันสะเทือน (1) ความถี่ของการสันสะเทือนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,800 ครั้งต่อนาที (2) น้ำหนักสันสะเทือนสูงสุดของล้อหน้าไม่น้อยกว่า 20,000 กิโลกรัม 7. มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 9.5 ตัน 8. หลังคา กันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต อุปกรณ์ประกอบ 1. มิมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ 2. เกจวัดอุณหภูมิเครื่องยนต์ 3. เกจบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ 4. มิเกจบอกระดับน้ำมันไฮดรอลิค 5. เกจบอกไฟชาร์ต หรือสัญญาณบอกไฟชาร์ต 6. แม่แรงไฮดรอลิค ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน 1 ชุด 7. หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน 2 ชุด 8. ใส่กรองอากาศ จำนวน 2 ชุด 9. ใส่กรองทุกระบบ จำนวน 5 ชุด 10. เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด 11. ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มม. ถึง 26 มม. พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน 1 ชุด

รายการครุภัณฑ์ที่ขกเลิกจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ เมษายน 2546

ชื่อครุภัณฑ์	รายละเอียด
ภาคผนวก หน้าที่ 10	12. ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มม. ถึง 26 มม. จำนวน 1 ชุด 13. กระบอกอัดจารบี จำนวน 1 ชุด 14. มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 15. หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการบำรุงรักษา (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book)
ภาคผนวก หน้าที่ 11 11. รถบดล้อเหล็กเรียบ	1. เป็นรถบดล้อเหล็กเรียบชนิด 2 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน 2. เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 3. ระบบถ่ายทอดกำลังเป็นแบบ Hydrostatic ขับเคลื่อนทั้ง 2 ล้อ 4. ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic 5. ขนาดล้อเหล็กสันสะเทือน (1) ขนาดความกว้างของล้อเหล็กไม่น้อยกว่า 1,100 มม. (2) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อเหล็กไม่น้อยกว่า 700 มม. 6. ระบบสันสะเทือน (1) เป็นแบบสันสะเทือนทั้ง 2 ล้อ (2) ความถี่ของการสันสะเทือนไม่น้อยกว่า 2,800 ครั้งต่อนาที (3) น้ำหนักสันสะเทือนสูงสุดของล้อหน้าไม่น้อยกว่า 2,500 กิโลกรัม 7. ระบบไฟฟ้า (1) ระบบไฟฟ้า เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต (2) มีสัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลือง แบบหมุนรอบตัว ติดตั้งบนหลังคา รถ จำนวน 1 ชุด 8. หลังคา กันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต อุปกรณ์ประกอบ 1. มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร 2. เกจบอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ 3. เกจบอกความดันน้ำมันเครื่องหรือสัญญาณ 4. เกจบอกความดันน้ำมันไฮดรอลิก 5. เกจบอกไฟชาร์ต หรือสัญญาณบอกไฟชาร์ต 6. แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน 1 ชุด

รายการครุภัณฑ์ที่ยกเลิกจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ เมษายน 2546

ชื่อครุภัณฑ์	รายละเอียด
ภาคผนวก หน้าที่ 12	7. หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน 2 ชุด 8. ใส่กรองอากาศ จำนวน 2 ชุด 9. ใส่กรองทุกระบบ จำนวน 6 ชุด 10. เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด 11. ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาด 12 มม. ถึง 32 มม. พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน 1 ชุด 12. ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาด 12 มม. ถึง 32 มม. จำนวน 1 ชุด 13. กระบอกอัดจารบี จำนวน 1 ชุด 14. มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 15. หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการบำรุงรักษา (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และ และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book)
12. รถบดดินเกาะ	1. เป็นรถบดดินเกาะแบบสันสะเทือน ล้อหน้าเป็นล้อหนาม ล้อหลังเป็น ล้อยาง 2. ขนาดน้ำหนักใช้งาน(Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 10 ตัน 3. เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ กำลังไม่น้อยกว่า 110 แรงม้า 4. ระบบถ่ายทอดกำลังเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic 5. ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic 6. ขนาดความกว้างของล้อหนามไม่น้อยกว่า 2,100 มม. 7. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อหนามไม่น้อยกว่า 1,500 มม. 8. ระบบสันสะเทือนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,800 ครั้งต่อนาที 9. หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต อุปกรณ์ประกอบ 1. มิมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร 2. เกจบอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ 3. เกจบอกความดันน้ำมันเครื่องหรือสัญญาณ 4. เกจบอกความดันน้ำมันไฮดรอลิค 5. เกจบอกไฟชาร์ต หรือสัญญาณบอกไฟชาร์ต 6. แม่แรงไฮดรอลิคขนาดเหมาะสมกับเครื่องจักร 1 ชุด 7. หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน 2 ชุด

รายการครุภัณฑ์ที่ยกเลิกจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ เมษายน 2546

ชื่อครุภัณฑ์	รายละเอียด
ภาคผนวก หน้าที่ 13	8. ไม้กรองอากาศ จำนวน 2 ชุด 9. ไม้กรองทุกระบบ จำนวน 6 ชุด 10. เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด 11. ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาด 12 มม. ถึง 32 มม. พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน 1 ชุด 12. ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาด 12 มม. ถึง 32 มม. จำนวน 1 ชุด 13. กระบอกอัดจารบี จำนวน 1 ชุด 14. มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 15. หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการบำรุงรักษา (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และ และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book)
ภาคผนวก หน้าที่ 96 ครุภัณฑ์อาวุธ 1. ปืน	1. ปืนลูกซอง 1.1 บรรจุกระสุนเบอร์ 12 ได้ 5 นัด 1.2 แบบ SLIDE ACTION 1.3 ลำกล้องยาวไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 2. ปืนพก 2.1 ขนาดกระสุน .38 2.2 ขนาดความยาวลำกล้องไม่น้อยกว่าที่กำหนด