

ด่วนมาก

ที่ พม 0603 ก ๑๔๗๙



กรมประชาสัมพันธ์

รับที่ 19346

วันที่ 27 พฤษภาคม 2551

11514

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
255 อาคาร 60 ปีกรมประชาสงเคราะห์
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

๒) พฤษภาคม 2551

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสถานที่เด่นที่เอื้อต่อคนพิการ

(๑) เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบเสนอข้อมูลการประกวดสถานที่เด่นที่เอื้อต่อคนพิการ จำนวน 1 ชุด
2. หลักเกณฑ์การประกวดสถานที่เด่นที่เอื้อต่อคนพิการ จำนวน 1 ชุด

ด้วยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เป็นไปตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการ สำนักงานฯ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดสถานที่เด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ซึ่ง เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการผลักดันให้มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบหน่วยงาน/องค์กรเป็นตัวอย่างในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ให้แก่คนพิการ และเพื่อให้คนพิการได้รับความสะดวกในอุปกรณ์และบริการสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมเข้าถึงบริการต่างๆ รวมทั้งกระตุ้นให้ภาครัฐและเอกชนเกิดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยคณะกรรมการประกวดสถานที่เด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ซึ่งมี รศ. ไตรรัตน์ ขาวทัศน์ เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดสถานที่เด่นที่เอื้อต่อคนพิการและแบ่งประเภทการประกวดเป็น ๕ ประเภท ดังนี้

1. หน่วยงานราชการ
2. สถานศึกษากลางๆ ภาครัฐและเอกชน ยกเว้นสถานศึกษาเฉพาะที่จัดไว้สำหรับคนพิการ
3. สถานที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะ สนามกีฬา
4. ที่พักอาศัยรวม (โรงแรม อาคารชุด หอพัก)
5. อาคารหรือสถานที่อื่นๆ ที่จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

โดยกำหนดระยะเวลาการประกวด ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 30 กรกฎาคม 2551 สำหรับหน่วยงาน/องค์กร ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลพร้อมป้ายประกาศเกียรติคุณ

-/ในการนี้...

ในการนี้ สำนักงานฯ จึงขอเชิญหน่วยงานของท่านหรือหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วม
ประกวดสถานที่ดีเด่นที่อึดอัดคุณพิการ โดยขอให้จัดส่งแบบเสนอข้อมูลการประกวดฯ มาที่สำนัก
ส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เลขที่ 255 อาคาร
60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือทาง E-mail : disability
ics@opp.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2551

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางกิ่งแก้ว อินหว่าง)

เลขานุการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ
โทร. 0 2644 7992-4 ต่อ 102
โทรศัพท์ 0 2644 7995

② เรียน รบส. (นายรัตนบุรี)

๑ - ทราบ
๒ - ดำเนินการตามเสนอ

เห็นสมควรแจ้งเรียนให้หน่วยงานในสังกัด กบส. ทราบ

ตอบไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

(นางทัศนีย์ ไตรอรุณ)
ลงก.

(นายรัตนบุรี อติศพงษ์)
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

④ ที่ นร 0201.01/ว. 2133

28 พ.ค. 2551

เรียน พอ. สำนัก/กอง และทัวหน้าหน่วยงาน

28 พ.ค. 2551

เพื่อโปรดทราบ

(นายเลมอ นัมเงิน)

ร.ลงก. (29 พ.ค. 2551)

รบส. (นายรัตนบุรี อติศพงษ์) 1934 28 พ.ค. 2551

แบบเสนอข้อมูล
การประกวดสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี 2551

1. ชื่อหน่วยงาน/องค์กร

2. ชื่อผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร

3. ลักษณะของหน่วยงาน/องค์กร หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน

4. ที่ตั้งหน่วยงาน/องค์กร เลขที่ หมู่ที่ ตรอก / ซอย

ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

โทรสาร Email

5. วันเดือน ปีที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ก่อตั้งองค์กร ก่อนปี 2548 หลังปี 2548

6. ประเภทอาคาร อาคารเก่า อาคารใหม่

7. พื้นที่ที่ขออนุญาตเปิดให้บริการ ตารางเมตร

8. ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ตำแหน่ง

โทรศัพท์ โทรสาร

Email

9. ประเภทสถานที่ที่ส่งเข้าประกวด

หน่วยงานภาครัฐ

สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ยกเว้นสถานศึกษาเฉพาะที่จัดไว้สำหรับคนพิการ

สถานที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะ สนามกีฬา

ที่พักอาศัยรวม (โรงแรม อาคารชุด หอพัก)

อาคารหรือสถานที่อื่นๆ ที่จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

10. อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่องค์กรจัดให้คนพิการ (ตามหลักเกณฑ์การประกวด)

11. นโยบายการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการของหน่วยงาน/องค์กร

.....
.....
.....
.....
.....

12. ผลงานอื่นที่จัดกิจกรรมสนับสนุนคนพิการ อาทิเช่น การจัดบริการ จัดอาสาสมัคร กิจกรรมเพื่อคนพิการ การจัดหรือสนับสนุนค้านให้ความรู้ วิชาการ ที่ปรึกษา การสนับสนุนค้านการบริจาคเงิน ทรัพย์สิน เป็นต้น

ลงชื่อ ผู้เสนอ

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่/...../.....

เอกสารประกอบ

1. แผนที่ตั้งสถานประกอบการอย่างละเอียด
 2. ภาพถ่ายอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

กรุณาส่งแบบเสนอข้อมูลกลับ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2551

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยประการใดท่านสามารถติดต่อผู้ประสานงาน ได้ที่

1. นางจินตนา จันทร์บำรุง หมายเลขโทรศัพท์ 081-1744936
 2. น.ส.เพ็ญกัค ชาhey หมายเลขโทรศัพท์ 081-6115623
 3. กลุ่มศูนย์ครองสิทธิ์ สำนักงานส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ์ 02-6447992 – 3 ต่อ 101 และ 116

หลักเกณฑ์การประกวดสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ

1. เกณฑ์ระดับดีเยี่ยม

| หัวข้อ | หลักเกณฑ์สิ่งอำนวยความสะดวก | มี | ไม่มี |
|---|---|----|-------|
| ที่จอดรถ | มีพื้นที่จอดรถสำหรับคนพิการ หรือเข้าหน้าที่ดูแลที่จอดรถคนพิการ ให้เพิ่มหน้าที่บันวิการคนพิการและไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาจอดในที่ของผู้พิการ | | |
| ทางเดินทางเรื่อง | บริเวณทางแยกต้องมีพื้นผิวต่างสัมผัส กรณีที่มีสิ่งกีดขวางที่จำเป็นบนทางเดิน มีการจัดให้อยู่ในแนวเดียวกัน โดยไม่กีดขวางทางเดิน และจัดให้มีพื้นผิวต่างสัมผัส หรือมีการกัน เพื่อให้ทราบก่อนถึงสิ่งกีดขวาง และอยู่ห่างจากสิ่งกีดขวางไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร | | |
| อิฟต์ (สำหรับ อาคารตั้งแต่ 2 ชั้น ขึ้นไป) | มีป้ายแสดงทิศทาง ตำแหน่ง หรือหมายเลขอชั้น และสัญลักษณ์คนพิการ สามารถใช้ได้ ลิฟต์ขึ้นลงได้ทุกชั้น ขนาดลิฟต์กว้าง ยาว ไม่น้อยกว่า 1.10×1.40 เมตร ช่องประตูลิฟต์กว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร มีระบบแสงเพื่อป้องกันประตูลิฟต์หนีบ มีพื้นผิวต่างสัมผัสบริเวณหน้าประตูลิฟต์ขนาด 30×90 เซนติเมตร ห่างจากประตู 30-60 เซนติเมตร ปุ่มลิฟต์ อยู่ในระดับ 90-120 เซนติเมตร จากพื้นและต้องไม่มีสิ่ง กีดขวางบริเวณที่กดปุ่มลิฟต์ภายในอก | | |
| | ปุ่มลิฟต์ มีขนาด ไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร และอักษรเบรล์กำกับ มี เสียงดังและแสง ปุ่มกดลิฟต์อยู่ภายในห้องน้ำ ไม่เกิน 40 เซนติเมตร | | |
| | มีราวจับโดยรอบห้องลิฟต์ | | |
| | มีตัวเลขและเสียง บอกตำแหน่งชั้นต่างๆ (ต้องมีเสียงบอกเป็น ภาษาไทย) | | |

| หัวข้อ | หลักเกณฑ์สิ่งอำนวยความสะดวก | มี | ไม่มี |
|--------------------|--|----|-------|
| ลิฟต์ (ต่อ) | มีไฟเตือนภัยขณะเดินทางขึ้นลง | | |
| | มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินติดตั้งในลิฟต์สูงจากพื้นระดับ 90 – 120 ซม. | | |
| | มีระบบการทำงานให้ลิฟต์ล็อกจอดที่ระดับพื้น และประตูเปิดอัตโนมัติ | | |
| ห้องส้วม | มีโถส้วมชนิดนั่งราน สูงจากพื้น 45-50 เซนติเมตร และมีพนักพิง และสายชำระหรือระบบฉีดน้ำชำระอัตโนมัติ | | |
| | ที่เปลอญน้ำชนิดก้น โยก หรือชนิดอื่นที่ผู้พิการและผู้สูงอายุใช้งานได้สะดวก | | |
| | ระยะห่างกลางของโถส้วมห่างจากผนัง 45-50 เซนติเมตร | | |
| | ติดตั้งระบบสัญญาณแสงและเสียง ที่แจ้งเหตุจากภายนอกสู่ภายใน และจากภายในสู่ภายนอกห้องส้วม | | |
| | ในการนี้ที่เป็นห้องส้วมสำหรับผู้ชาย (ไม่แยกห้องสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ) จัดให้มีที่ถ่ายปัสสาวะที่มีระดับเสมอพื้นอย่างน้อย 1 ที่ | | |
| | มีราวจับในแนวนอนอยู่ด้านบนที่ถ่ายปัสสาวะ ยาวไม่น้อยกว่า 50-60 เซนติเมตร ติดตั้งสูงจากพื้น 1.20 - 1.30 เมตร | | |
| | มีราวจับด้านข้างทั้งสองข้างสูง 0.8-1.00 เมตร | | |
| พื้นผิวต่างสันผัสด | พื้นผิวต่างสันผัสดสำหรับคนพิการทางการทางการมองเห็นที่พื้นที่บริเวณต่างระดับที่มีระดับต่างกันเกิน 20 เซนติเมตร | | |
| | ทางขึ้นและทางลงของทางลาดหรือบันไดที่พื้นด้านหน้าและด้านหลัง ประตูทางเข้าอาคาร, พื้นที่ด้านหน้าของประตูห้องส้วมนี้พื้นผิวต่างสันผัสดสำหรับคนพิการทางการทางการมองเห็น | | |
| | พื้นผิวต่างสันผัสมีขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร และมีความยาวเท่ากับและนานไปกับความกว้างของช่องทางเดินของพื้นที่ต่างระดับทางลาด บันได หรือประตู และขอบของพื้นผิวต่างสันผัสดอยู่ห่างจากชุดเริ่มต้นของทางขึ้นหรือทางลงของพื้นที่ต่างระดับ ทางลาด บันได หรือ ประตูไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 35 เซนติเมตร | | |

| หัวข้อ | หลักเกณฑ์สิ่งอำนวยความสะดวก | มี | ไม่มี |
|-------------------------|--|----|-------|
| พื้นผิwt่างสันผัส (ต่อ) | ลักษณะของพื้นผิwt่างสันผัส คือวัสดุที่มีความแตกต่างทึบสี และ พื้นผิwt ต่างจากวัสดุทั่วไปที่สันผัสได้ด้วยปลายไม้เท้าขาว | | |
| เคาน์เตอร์ติดต่อ | ระดับความสูง ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 90 เซนติเมตร วิลแชร์สามารถเข้าใช้ได้ | | |
| บริการพิเศษอื่น ๆ | เช่น ลิฟ กาน้ำมือ แผนที่ชนิดญูนสำหรับผู้พิการทางสายตา | | |

2. เกณฑ์ระดับคีม่าก

| หัวข้อ | หลักเกณฑ์สิ่งอำนวยความสะดวก | มี | ไม่มี |
|----------|--|----|-------|
| ที่จอดรถ | มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการที่พื้นและป้ายติดสูงจากพื้น 2.00 เมตร | | |
| | ช่องจอดรถมีขนาด 2.40×6.00 เมตร และมีที่วางศานุข้างรถไม่น้อยกว่า 1.00 - 1.40 เมตร | | |
| | ให้มีจำนวนที่จอดรถตามกฎกระทรวงกำหนด | | |
| ทางลาด | ทางลาดมีความยวาวโดยรวมไม่เกิน 6.00 เมตร ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร | | |
| | ทางลาดมีความยวาวโดยรวมเกิน 6.00 เมตร ถ้าเกินต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร มีพื้นที่พักบนทางลาดไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร และ มีความยวาวไม่เกินช่วงละ 6.00 เมตร | | |
| | ถ้าทางลาดยาวตั้งแต่ 2.50 เมตรขึ้นไป ต้องมีราวกันทั้ง 2 ข้าง ปลายทางลาดต้องทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ทางลาดต้องมีสภาพดี เชื่อมต่อเสมอ กับพื้นเดินระยะทางยาว 1.50 เมตร | | |
| | ทางลาดที่ไม่มีพนังกัน ต้องมีราวกันขอนไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร | | |
| ราวจัน | ติดตั้งห่างจากผนัง 5 เซนติเมตร สูงจากจุดยึด 12 เซนติเมตร ผนังที่ติดตั้งราวจันควรต้องเรียบไม่มีคม | | |
| | ปลายราวจัน ยื่นจากจุดสิ้นสุด 30 เซนติเมตร จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดปลายราวจันต้องเป็นปลายมน | | |

| หัวข้อ | หลักเกณฑ์สิ่งอันวยความสะดวก | มี | ไม่มี |
|------------------|--|----|-------|
| บันได | ความกว้างไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร มีชานพักทุกระยะในแนวตั้ง ไม่เกิน 2.00 เมตร | | |
| | มีราวขึ้นทั้ง 2 ข้าง ลูกตั้ง ไม่เกิน 15 เซนติเมตร และ ไม่เป็นช่องเปิด ลูกลอน ไม่น้อยกว่า 28 เซนติเมตร | | |
| | พื้นผิวสัมผัสมีลื่น มีป้ายแสดงทิศทาง ตำแหน่ง หมายเลขอื่น จมูกบันไดให้มีระยะเหลือกัน ไม่เกิน 2 เซนติเมตร | | |
| ป้าย-สัญลักษณ์ | ติดตั้งในตำแหน่งที่เห็นชัดเจน มีแสงส่องสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวัน กลางคืน | | |
| ทางเดินทางเชื่อม | หากมีฝ่าท่อระบายน้ำ ต้องมีขนาดครูซองตะแกรง ไม่เกิน 1.3 เซนติเมตร และ ไม่ขวางแนวยทางเดิน ป้ายที่อยู่หน้าทางเดินต้องสูงกว่าพื้นทางเดิน 2.00 เมตร ต้องมีพนังหรือรากันตกทั้ง 2 ด้าน | | |
| ห้องส้วม | ราวขับแนวอนสูงจากพื้น 65-70 เซนติเมตร ยื่นถ้าอกมาจาก ด้านหน้าโถส้วม ไม่น้อยกว่า 25-30 เซนติเมตร ราวขับในแนวตั้งมีความยาว ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร หากเป็นราวขับแบบพับเก็บ สามารถปลดล็อกได้ง่าย ติดตั้งห่างจาก โถส้วม 15-20 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตร ติดตั้งราวขับสูงจากพื้น 80-90 เซนติเมตร อ่างล้างมือ มีพื้นที่ให้อ่างเป็นที่วาง และผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถ เข้าประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง มีราวขับในแนวอนแบบพับเก็บ ได้ในแนวตั้งทั้ง 2 ข้างของอ่างล้างมือ ทุกจุดที่มีห้องส้วมสำหรับคนทั่วไปต้องมีห้องส้วมสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุอย่างน้อย 1 ห้อง | | |

| หัวข้อ | หลักเกณฑ์สิ่งอ่อนนวยความสะดวก | มี | ไม่มี |
|--------|--|----|-------|
| ประตู | ประตูเป็นแบบบานเลื่อนหรือแบบบานเปิดมีมือจับที่มีขนาดเท่ากับร้าว จับมาตรฐานในแนวตั้งทึ้งด้านในและด้านนอกของประตูซึ่งมีปลาย ด้านบนสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร และปลายด้านล่างไม่เกิน 80 เซนติเมตร | | |
| | ประตูบานเปิดออกมีร้าวจับตามแนวโน้มด้านในประตู และในการถีที่ เป็นประตูบานเปิดเข้ามีร้าวจับตามแนวโน้ม | | |
| | ด้านนอกประตู ร้าวจับดังกล่าวสูงจากพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 90 เซนติเมตร หากไปตามความกว้างของประตู | | |
| | หากเป็นประตูเดือนปีดเปิดอัตโนมัติต้องมีระบบป้องกันประตูหนีบ | | |

3. เกณฑ์ระดับคุณภาพ

| หัวข้อ | หลักเกณฑ์สิ่งอ่อนนวยความสะดวก | มี | ไม่มี |
|----------------|---|----|-------|
| ที่จอดรถ | มีพื้นที่สำหรับ ระดับเสมอ กัน | | |
| | ช่องจอดรถ ไม่ขนาด กันทางเดินรถ | | |
| | มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการที่พื้น | | |
| | ช่องจอดรถ มีขนาด 2.40×6.00 เมตร | | |
| ทางลาด | พื้นผิวสัมผัสมีลื่น | | |
| | ความชันไม่เกิน 1:12 คือความสูงต่อความยาว | | |
| | ระดับพื้นห่างกันเกิน 2 เซนติเมตร ต้องมีการปิดมุมพื้นที่ ส่วนต่างระดับ กันไม่เกิน 45 องศา | | |
| | ความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร | | |
| ร้าวจับ | ร้าวจับ มีความยาวต่อเนื่อง | | |
| | มีลักษณะกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 3-4 เซนติเมตร | | |
| | ร้าวจับ สูงจากพื้น 80-90 เซนติเมตร | | |
| ป้าย-สัญลักษณ์ | มีสัญลักษณ์/ตัวอักษรแสดงประเภทสิ่งอ่อนนวยความสะดวก | | |
| | ป้าย-สัญลักษณ์ทั้งหมดพื้นขาว+ตัวหนังสือสีน้ำเงิน หรือกลับกัน | | |

| หัวข้อ | หลักเกณฑ์สิ่งอันตรายความสะอาด | มี | ไม่มี |
|----------------------|--|----|-------|
| ทางเดิน ทางเชื่อม | พื้นผิวทำจากวัสดุไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง | | |
| | อยู่ในระดับเดียวกับพื้นภายนอก หรือมีทางลาดไม่เกิน 1:10 | | |
| | มีความกว้าง ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร | | |
| ประตู | ช่องประตูกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร | | |
| | หากมีชั้ฟีประตูต้องสูงไม่เกิน 2 ซม. และมีขอบลาด 45 องศา | | |
| | ถ้าเปิดเข้า-ออก ต้องมีพื้นที่ด้านหน้าไม่น้อยกว่า 1.50 ม. X 1.50 เมตร | | |
| | ลูกฟิกกระจากให้ติดเครื่องหมายหรือแบบสี | | |
| | อุปกรณ์เปิดปิด เป็นแบบก้านบิด/แกนผลัก สูงจากพื้น 1.00-1.20 เมตร | | |
| | ไม่ติดตั้งอุปกรณ์บังคับประตูให้ปิดเอง | | |
| ห้องส้วม | พื้นที่ว่างภายใน มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร | | |
| | ประตูห้องน้ำเป็นแบบบานเลื่อนหรือบานเปิดออกสู่ภายนอกโดย เปิดค้างได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา | | |
| | ประตูห้องน้ำปราศจากสิ่งกีดขวางทั้งทางเข้าออก เปิดใช้ได้โดยไม่มี การปิดล็อก | | |
| | พื้นห้องส้วมนีระดับเสมอพื้นภายนอกหรือมีทางลาดในกรณีเป็น พื้นต่างระดับ ทางลาดที่อยู่ภายนอกห้องน้ำเปิดปิด ได้สะอาด | | |
| | วัสดุพื้นผิวไม่ลื่น | | |
| | ไม่มีน้ำขังบนพื้น | | |
| | มีราวกันด้านซึ่งพนัง ในแนวนอนและแนวตั้ง | | |
| | ก้อนน้ำเป็นชนิดก้อนไขข้าว หรือก้อนกด หรือก้อนหมุน หรือระบบ อัดโน้มตีที่ใช้งานได้โดยสะอาด | | |
| | ห้องส้วมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึง ได้สะอาด ปราศจากสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก | | |

4. เกณฑ์ขั้นต่ำ

| หัวขอ | หลักเกณฑ์สิ่งอำนวยความสะดวก | มี | ไม่มี |
|-----------------|--|----|-------|
| ที่จอดรถ | จัดให้มีที่จอดสำหรับผู้พิการ ใกล้ทางเข้า-ออกอาคาร สามารถใช้งานได้โดยสะดวกและปลอดภัย | | |
| ทางลาด | จัดให้มีทางลาดเข้าสู่อาคาร โดยมีขนาดความกว้าง วัสดุพื้นผิว และความชันที่เหมาะสม | | |
| ป้าย -สัญลักษณ์ | ติดตั้งป้าย-สัญลักษณ์และเครื่องหมายรูปผู้พิการ แสดงทางไปสู่สิ่งอำนวยความสะดวกนั้น | | |
| ประตู | ประตูเข้าสู่อาคารเปิด-ปิด ได้ย่างเป็นแบบบานเลื่อนหรือแบบบานเปิด มีมือจับแบบก้านบิด/แกนผลัก | | |
| ห้องน้ำ | มีห้องส้วมอย่างน้อย 1 ห้อง จัดให้ผู้พิการแยกจากห้องส้วมสำหรับบุคคลทั่วไป อยู่ในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก | | |
| ราวอัน | มีราวจับทำด้วยวัสดุเรียบ มั่นคง ไม่ลื่น บริเวณที่เป็นอันตราย เช่น บันได และห้องน้ำ | | |